

ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA – DRZWI

LICZBA PORZĄDKOWA	1
SYMBOL ZESTAWU OZNACZONY NA RYSUNKACH	DZ1
SCHEMAT	
WYM. W ŚWIETLE MURU	120 x 215
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	110 x 210
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L P
IŁOŚĆ SZTUK	- 1
SUMA CAŁKOWITA	1
SKRZYDŁO – TYP	ALUMINIOWE, PRZESZKLONE
OŚCIEŻNICA – TYP	ALUMINIOWA
KOLOR	KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA
ZAMKI, OKUCIA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE, SZKLONE W CAŁEJ WYSOKOŚCI, SZKLENIE DWUKOMOROWE.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BEZKLASOWE
DYMOSZCZELNOŚĆ	—

ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA – DRZWI

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5
SYMBOL ZESTAWU OZNACZONY NA RYSUNKACH	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5
SCHEMAT					
WYM. W ŚWIETLE MURU	100 x 205	100 x 205	100 x 205	90 x 205	100 x 205
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90 x 200	90 x 200	90 x 200	80 x 200	90 x 200
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L P	L P	L P	L P	L P
IŁOŚĆ SZTUK	1 -	- 1	- 1	- 1	1 -
SUMA CAŁKOWITA	4	1	2	1	1
SKRZYDŁO – TYP	PEŁNE, DREWNIANE	PEŁNE, DREWNIANE	PEŁNE, DREWNIANE	PEŁNE, DREWNIANE	PEŁNE, ALUMINIOWE
OŚCIEŻNICA – TYP	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	ALUMINIOWE
KOLOR	BRAŹ (RAL 8024)	BRAŹ (RAL 8024)	BRAŹ (RAL 8024)	BRAŹ (RAL 8024)	BRAŹ (RAL 8024)
ZAMKI, OKUCIA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR (RAL 8024)	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR (RAL 8024)	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR (RAL 8024)	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR (RAL 8024)	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR (RAL 8024)
UWAGI	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W TULEJE WENTYLACYJNE W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	EI30
DYMOSZCZELNOŚĆ	—	—	—	—	—

ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA – OKNA

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5
SYMBOL ZESTAWU OZNACZONY NA RYSUNKACH	OZ1	OZ2	OZ3	OZ4	OZP
SCHEMAT					
WYM. W ŚWIETLE MURU	135 x 205	135 x 205	95 x 155	135 x 155	75 x 40
IŁOŚĆ SZTUK	2	1	2	1	6
SZKŁO	SZKŁO PRZEZROCZYSTE, SZKŁO REFLEKSYJNE	SZKŁO PRZEZROCZYSTE, SZKŁO REFLEKSYJNE	SZKŁO PRZEZROCZYSTE, SZKŁO REFLEKSYJNE	SZKŁO PRZEZROCZYSTE, SZKŁO REFLEKSYJNE	SZKŁO PRZEZROCZYSTE, SZKŁO REFLEKSYJNE
OŚCIEŻNICA – TYP	PCV	ALUMINIOWA	PCV	PCV	PCV
OŚCIEŻNICA – WYKONCZENIE	KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BEZKLASOWE	EI 60	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE
DYMOSZCZELNOŚĆ	—	—	—	—	—
UWAGI	ROZRWIERNO-UCHYLNE, DOLNA CZĘŚĆ FIX	—	ROZRWIERNO-UCHYLNE	ROZRWIERNO-UCHYLNE	UCHYLNE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGI:

1) PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WINIEN DOKONAĆ WŁASNYCH POMIARÓW SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI W NATURZE.

PODANE ZMIERZONE WYMIARY DRZWI NA RZUTACH SW SĄ MIERZONE OD WEWNĄTRZ

- Warunki wykonania stolarki:
- Rozmiar stolarki, wymiary wysokościowe i szerokości sprwadzić w naturze przez producenta stolarki.
- Stosować warunki i wymogi producenta stolarki oraz przy wykonywaniu uszczelnień, zasad montażu.
- Stosować warunki składowania w reżimie producenta pod względem temperatury powietrza oraz wilgotności.
- W uzgodnieniu z inwestorem ustosować mocowanie ram stolarki w miejscu istniejącej stolarki.
- Spowoduje to zmniejszenie kucia i linykowania przy osadzeniu okien w szpatełach.
- W szpatełach zewnętrznych wykonać docieplenie styropianem EPS 70 grubości 2 cm.
- Wymiar zewnętrzny stolarki Producent winien dostosować do następujących wymagań:
 - istniejący otwór,
 - docieplenie szpateły
 - minimalizacja kucia

Uwaga:
Wraz z wymianą stolarki okiennej dokonaj demontażu istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wymieniając je na nowe.

biuro projektowe: **ALFA PROJEKT**
BIURO PROJEKTOWE

ul. Świątko 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanów
tel. kom.: +48 505 119 694, tel/fax: +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekt.com.pl, biuro@alfaprojekt.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

inwestor: **GINA ZAŁUSKI** Załuski 67
09-142 Załuski

cel: **ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU NA KLUB DZIECIĘCY**

adres inwestycji: **dz. nr ewid. 280/1, 280/2, 278/32, Kroczevo, 09-142 Załuski**

tytuł rysunku: **ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ**

projektant: **mgr inż. arch. Grzegorz Michalski** MA/040/18

sprawdzający: **mgr inż. arch. Jacek Jaskiewicz** Cie-76/91

tytuł: **Projekt budowlany** Specjalność: **Architektura** data: **7 lutego 2020** skala: **1:50** nr rys.: **PB-A05**