

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont sanitariatu dla uczniów i dla personelu</b>					
1	KNR 4-01 d.10427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowan nych - analogia - scianka z płyt wiórowych. 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-03 d.11116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub be tonowego 26	m m		
				26,000	
				RAZEM	26,000
3	KNR 4-03 d.11134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucz nych lub metalowym 3	szt. szt.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-03 d.11126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza ta blicowymi) o natężeniu prądu do 200 A 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 d.10209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 0,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0,320	
				RAZEM	0,320
6	KNR 4-01 d.10701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia nach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 47,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47,550	
				RAZEM	47,550
7	KNR 4-01 d.10807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - analogia posadzki z płytek lastrykowych 18,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18,430	
				RAZEM	18,430
8	KNR-W d.12-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowars two 75-01 20,62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20,620	
				RAZEM	20,620
9	KNR 2-02 d.11016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo wie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6	szt. szt.		
				6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 2-02 d.11017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 9,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				9,200	
				RAZEM	9,200
11	KNR-W d.14-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14	m m		
				14,000	
				RAZEM	14,000
12	KNR-W d.12-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 18,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18,450	
				RAZEM	18,450
13	KNR-W d.12-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 18,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18,450	
				RAZEM	18,450
14	KNR 4-01 d.10710-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.pros tok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		47,60	m <sup>2</sup>	47,600	
				RAZEM	47,600
15 d.1	KNR 2-02 10829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 68,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68,400	
				RAZEM	68,400
16 d.1	KNR 2-02 11118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 18,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,500	
				RAZEM	18,500
17 d.1	KNR-W 12-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 86	m m	86,000	
				RAZEM	86,000
18 d.1	KNR 2-02 10815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 18,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,500	
				RAZEM	18,500
19 d.1	KNR 2-02 10815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 31,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,350	
				RAZEM	31,350
20 d.1	KNR 2-02 11505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 49,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,850	
				RAZEM	49,850
21 d.1	KNNR 5 10502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1	KNNR 5 10205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 26	m m	26,000	
				RAZEM	26,000
23 d.1	KNNR 5 11207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 26	m m	26,000	
				RAZEM	26,000
24 d.1	KNNR 5 11208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 26	m m	26,000	
				RAZEM	26,000
25 d.1	KNNR 5 11208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,300	
				RAZEM	0,300
26 d.1	KNNR 5 10301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.1	KNNR 5 10301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.1	KNNR 5 10307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegowe 2	szt. szt.	2,000	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,000
29	KNR 2-15 d.10205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 15	m m	15,000	15,000
				RAZEM	15,000
30	KNR 2-15 d.10205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m m	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
31	KNR 2-15 d.10208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 7	szt. szt.	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
32	KNR 2-15 d.10208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
33	KNR INS- d.1TAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25	m m	25,000	25,000
				RAZEM	25,000
34	KNR 2-15 d.10112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 12	szt. szt.	12,000	12,000
				RAZEM	12,000
35	KNR 2-15 d.10224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
36	KNR 2-15 d.10221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
37	KNR 2-15 d.10115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
38	KNR 4-02 d.10216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
40	KNR 4-01 d.10322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
41	KNR-W d.12-02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - obudowa rurociągów 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,000	16,000
				RAZEM	16,000
42	KNR-W d.12-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa rurociągów 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,000	16,000
				RAZEM	16,000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 4-01 d.10354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 12,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800
45	KNR 4-01 d.10108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 4,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
46	KNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 4,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
47	KNR 4-02 d.10230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 32	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
48	KNR 4-02 d.10235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
49	KNR 4-02 d.10235-06	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
50	KNR 4-02 d.10114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 25	m m	25,000	
				RAZEM	25,000
51	KNR 2-15 d.10217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52	KNR 2-15 d.10217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 2-15 d.10205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
54	KNR 2-15 d.10107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
<b>2 Wymiana posadzek w pomieszczeniach lekcyjnych</b>					
55	KNR 4-01 d.20816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 163,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163,360	
				RAZEM	163,360
56	KNR-W d.22-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 163,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163,360	
				RAZEM	163,360

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNNR 2 d.2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 163,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163,360	
				RAZEM	163,360
58	KNR-W d.2 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina typu Gamrat 2 mm lub równoważna (o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie) 163,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163,360	
				RAZEM	163,360
59	KNR-W d.2 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 163,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163,360	
				RAZEM	163,360
60	KNR-W d.2 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane cokołowe o wysokości 10 cm 108,20	m m	108,200	
				RAZEM	108,200
61	Wycena d.2 własna	Montaż listew progowych aluminiowych lub progów drewnianych 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
62	KNR 4-01 d.2 20105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - zasypanie piaskiem włazu kanałowego 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
63	Wycena d.2 własna	Dostarczenie piasku dla zasyпки włazu kanałowego 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
64	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - zabetonowanie podkładu po zasypanym włazu kanałowym 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200