

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572, ze zm. zwanej dalej k.p.a.) w związku z:

- art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 i pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024, poz. 1112, dalej jako „Uoos”)
- § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

po rozpatrzeniu wniosku Agnieszki Bobińskiej, Sobole 18A, 09-142 Załuski, adres do korespondencji ul. Długa 15c, 05-092 Łomianki, z dnia 30 grudnia 2024r. (data wpływu do Urzędu 02.01.2025r.) uzupełnionego w dniu 25 marca 2025r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „**Użytkowaniu kabiny lakierniczej**”.

Orzekam

- 1) Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- 2) Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz nałożyć obowiązek zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegający na:
 1. Planowana komorę lakierniczą wyposażyc w filtry przeciwpylowe o skuteczności odpylania wynoszącej minimum 98%;
 2. Prace lakiernicze należy prowadzić wyłącznie wewnątrz kabiny lakierniczej;
 3. W kabinie lakierniczej należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza z zastosowaniem wentylatorów nawiewnych i wywiewnych oraz zapewnić filtry w celu zapewnienia właściwego oczyszczania powietrza;
 4. Preparaty lakiernicze przechowywać w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, ustawionych na regałach w kabinie lub na utwardzonej szczelnej nawierzchni;
 5. Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów, w wydzielonych i przystosowanych miejscach

- w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach, a odpady niebezpieczne magazynować w atestowanych pojemnikach. Odpady przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów;
6. Wszelkie prace realizacyjne prowadzić przy użyciu maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i wyposażonych w szczelne układy napędowe i zasilania; na terenie działki inwestycyjnej nie prowadzić parkowania, tankowania i serwisowania pojazdów i maszyn budowlanych;
 7. Odpady niebezpieczne powstające podczas eksploatacji kabiny lakierniczej, gromadzić selektywnie w pojemnikach oznaczonych kodem odpadów, wykonanych z materiałów odpornych na działanie magazynowanych substancji, zlokalizowanych w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt i przekazywać do odbioru specjalistycznej jednostce uprawnionej do transportu i zagospodarowywania tego typu odpadów
 8. Na wszystkich etapach planowanej inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne w pobliżu ciekłu Suchodółka przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi;
 9. Na etapie eksploatacji miejsca postoju pojazdów zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód i wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych ;
 10. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np.. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 11. Wodę na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji pobierać za pomocą przyłącza z wodociągu Zakładu Usług Wodnych w Mławie za zgodą gestora sieci;
 12. Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji korzystać z sanitariatów w istniejącym na terenie inwestycyjnym budynku; powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzić w szczelnym bezodpływowym zbiorniku typu szambo i wywozić zgodnie z zawartą umową przez firmę asenizacyjną np. do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków;
 13. Powstające podczas eksploatacji przedsięwzięcia ścieki technologiczne gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
 14. W związku z charakterem planowanej na terenie inwestycyjnym działalności rozważyć możliwość podczyszczania wód opadowych i roztopowych z ww. terenu w osadniku i odprowadzania do kanalizacji deszczowej;

15. Prace ziemne prowadzić bez konieczności wykonywania prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności odwodnienia wykopów prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych w technologii np. igłofiltrów; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu inwestycyjnego;
16. Wodę z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
17. Zdjęta wierzchnią warstwę niezanieczyszczoną ziemi (humus) składować poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych; po zakończeniu budowy wykorzystać np. do niwelacji terenu lub przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania a w przypadku ziemi zanieczyszczonej do unieszkodliwienia;
18. Przed eksploatacją przeprowadzić próby szczelności i testy całej instalacji; podczas eksploatacji prowadzić regularne kontrole szczelności kabiny lakierniczej, a w szczególności posadzki ww. kabiny przez autoryzowany serwis w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego; wszystkie powstałe nieszczelności bezzwłocznie usuwać;
19. W przypadku likwidacji planowanego przedsięwzięcia prace związane z utylizacją kabiny lakierniczej zlecić firmie specjalizującej się w utylizacji tego typu urządzeń i przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30 grudnia 2024r. (data wpływu do Urzędu 02.01.2025r.) uzupełnionego w dniu 25 marca 2025r. Agnieszka Bobińska, Sobole 18A, 09-142 Załuski, adres do korespondencji ul. Długa 15c, 05-092 Łomianki zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na. **„Użytkowaniu kabiny lakierniczej”**.

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, mapa zasadnicza w skali 1:1000 z zaznaczoną granicą planowanego przedsięwzięcia i obszarem oddziaływania wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce o nr ewid. 3/3 obręb 0011 Niepiekła, gmina Załuski. Całkowita powierzchnia ww. działki wynosi 0,75 ha, zaś przedsięwzięcie zajmować będzie 35m².

Na działce występuje zabudowa związana z działalnością mieszkaniową i gospodarczą. Planowane przedsięwzięcie obejmuje postawienie kabiny lakierniczej zewnętrznej typu EF 2000 o wymiarach: zewnętrznych 7x5,35x3,47 (m), wewnętrznych 6,90x3,90x2,65 (m) i mocy całkowitej około

17 KW.

Kabina typu EF 2000 wykonana będzie ze stalowych paneli ściennych z wypełnieniem z EPS lub z wełny mineralnej, stopu aluminiowego, ramy antyogniowej z izolacją ciepła. Galwanizowany panel sufitowy z blachy, podłoga w całości okratowana, konstrukcja wykonana z galwanizowanych stalowych płytów.

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 73 ust. 1 U.o.o.ś i art. 106 § 2 k.p.a., Wójt Gminy Załuski zawiadomił wnioskodawcę oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WO. 6220.1.2025 z dnia 28.03.2025 r.)

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Na podstawie art. 64 Uooś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia (postanowienie z dnia 23.05.2025 r. znak: WOOŚ-I.4220.399.2025.AST.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinia z dnia 26.05.2025r. znak: WC.ZZŚ.4901.58.20245.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, opinia z dnia 14.04.2025r. znak: ZNSHP.9027.2.16.2025 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

Opinie stanowią najslabszą formę prawną współdziałania organów administracji i nie wiążą organu prowadzącego postępowanie.

Rozstrzygnięcie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Załuski dokonał w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, Wójt Gminy Załuski odstępuje od nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z powyższymi dodatkowymi wskazaniem.

Dla terenu planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z wypisem i wrysem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

miejsowości Niepiekła działka o nr ewid. 3/3 obręb 0011 Niepiekła, gmina Załuski, pow. płoński woj. mazowieckie jest oznaczona symbolami: RMU- tereny rolne z dopuszczeniem lokalizacji pojedynczej zabudowy o różnej funkcji oraz 01KDS – tereny komunikacji droga ekspresowa.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na lokalizacji na działce o nr ewid. 3/3 obręb 0011 Niepiekła, gmina Załuski, pow. płoński, woj. mazowieckie zewnętrznej kabiny lakierniczej.

Otoczenie terenu inwestycyjnego stanowi: zabudowa usługowa i zagrodowa oraz tereny rolne. Ponadto w odległości ok. 260 m od ww. terenu przepływa ciek Suchodółka.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 0,75 ha. Na ww. terenie jest zlokalizowana zabudowa związana z działalnością mieszkaniową i gospodarczą. Działka inwestycyjna ma dostęp do drogi publicznej, z którą bezpośrednio sąsiaduje.

Planowana do posadowienia kabina lakiernicza typu EF 2000-T z palnikiem olejowym model RIELLO o mocy grzewczej 200 tys. kcal, najwyższa temperatura 60 ° C zostanie dostarczona na teren działki inwestycyjnej w kilku częściach do złożenia. Będzie ona zajmowała 35 m² działki inwestycyjnej i zostanie posadowiona na betonowej wylewce pod wiatą.

Wymiary zewnętrzne kabiny będą następujące:

- długość L – 7,00 m,
- szerokość W – 5,35 m,
- wysokość H -3,40 m,
- całkowita moc około 17 KW.

Kabina lakiernicza zostanie wykonana z kolorowych, stalowych paneli ściennych z wypełnieniem z EPS lub z wełny mineralnej o grubości 50 mm. Będzie ona posiadała galwanizowany panel sufitowy z blachy oraz w całości okratowaną podłogę, o konstrukcji wykonanej z galwanizowanych, stalowych płytów. Podstawa kabiny o wysokości 28 cm zostanie wykonana z wysokogatunkowej stali o budowie szkieletowej. W ww. urządzeniu zostaną zamontowane filtry: wstępny, sufitowy i podłogowy w celu stworzenia czystego środowiska pracy, które w maksymalnym stopniu spełni wymogi lakierowania oraz suszenia. Nowoczesna tablica sterowania będzie zapewniała pełną kontrolę w czasie pracy kabiny. Ponadto kabina lakiernicza będzie wyposażona w dwie rampy wykonane ze stalowych płytów.

Zgodnie z informacją zawartą w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia planowane jest lakierowanie ok. 10 pojazdów rocznie. Praca lakiernicza prowadzona będzie przez 2 dni w tygodniu, w godzinach dziennych.

Do ww. celu zostaną stosowane:

- lakiery wodorozcieńczalne – ok 5l/rok,
- lakier bezbarwny – ok. 6l/rok,
- rozpuszczalniki organiczne (rozpuszczalnik ekstrakcyjny) –ok. 4l/rok.

Przedstawione uwarunkowania wskazane w pkt 2 ppkt 1-19 oraz działania, które inwestor przewidział do zastosowania w trakcie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, przyczynią się do ochrony środowiska, w tym także do ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Zastosowane podczas realizacji inwestycji maszyny i urządzenia będą sprawne technicznie i wyposażone w szczelne układy napędowe i zasilania. Na terenie działki inwestycyjnej nie będą parkowane, tankowane i serwisowane pojazdy i maszyny budowlane. W przypadku zaistnienia ewentualnego awaryjnego wycieku paliwa z koparki zostanie on usunięty przez służby Straży Pożarnej. Wszystkie prace realizacyjne będą prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami.

Woda na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji będzie dostarczana z wodociągu Zakładu Usług Wodnych w Mławie. Planowane jej zużycie będzie wynosiło ok. 10m³/miesiąc.

Podczas realizacji i eksploatacji zostaną udostępnione sanitariaty w istniejącym na terenie inwestycyjnym budynku. Powstające ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnym szambie i wywożone zgodnie z zawartą umową przez firmę asenizacyjną.

Powstające podczas eksploatacji przedsięwzięcia ścieki technologiczne będą gromadzone w specjalnych, szczelnych pojemnikach i po wstępnym oczyszczeniu w separatorze odprowadzane do zbiornika sanitarnego zlokalizowanego na terenie działki inwestycyjnej. Inwestor rozważa również możliwość podłączenia planowanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej.

Odpady powstające podczas realizacji inwestycji będą magazynowane selektywnie do czasu ich przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym jednostkom w odpowiednio zabezpieczonych przyrzach i odpowiednich pojemnikach.

Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały odpady inne niż niebezpieczne typu: 15 01 04 opakowania z metali, 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 tworzywa sztuczne. Ww. odpady do czasu przekazania uprawnionym podmiotom będą gromadzone w wyznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach.

Odpady niebezpieczne powstające podczas eksploatacji kabiny lakierniczej typu: 08 01 17* odpady z usuwania farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, 08 01 21* zmywacz farb lub lakierów, 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) zużyte tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, 12 01 16* odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne oraz 12 01 18* szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania) będą gromadzone selektywnie w pojemnikach oznaczonych kodem odpadów, wykonanych z materiałów odpornych na działanie magazynowanych substancji, zlokalizowanych w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Ww. odpady będą przekazywane do odbioru specjalistycznej jednostce uprawnionej do transportu

i zagospodarowywania tego typu odpadów.

Na etapie eksploatacji kontrola posadzki w kabinie lakierniczej w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego będzie wykonywana podczas przeglądu serwisowego kabiny przez autoryzowany serwis co sześć miesięcy lub w przypadku zaistnienia takiej konieczności w krótszych okresach.

Wody opadowe z dachów będą odprowadzane powierzchniowo, bez oczyszczania do ziemi, w granicach działki inwestycyjnej. Ponadto inwestor rozważa możliwość podczyszczania ww. wód w osadniku i odprowadzania do kanalizacji deszczowej.

W przypadku likwidacji planowanego przedsięwzięcia prace związane z utylizacją kabiny lakierniczej zostaną zlecone firmie specjalizującej się utylizacją tego typu urządzeń i zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm., zwanej dalej „uoop”). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk: Forty Modlińskie PLH140020, zlokalizowany jest w odległości ok. 2,8 km w kierunku południowo-wschodnim od planowanej inwestycji.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy terenu zabudowanego, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie RW200015268332 (Wkra od Sony do ujścia). Jest to naturalna część wód, dla której ogólny stan wód oceniono na zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono odstępstwo z art. 4

ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, benzo(a)piren(w), bromowane difenyletery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „arunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027r. (lub roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczeń) i nieproporcjonalnością kosztów. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IFPL, MIR, EFI+PL/IBI_PL. Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „, Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstw jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, rozwiązania chroniące środowisko i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach

wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022r.

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie (lub innego organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Załuski w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Załuski, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Załuski oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 i 3 k.p.a).

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor

2. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Sporz. K. Obojska, tel. (23) 661 90 13 wew. 115

Zastępca Wójta

Ilona Szulborska

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Użytkowaniu kabiny lakierniczej”.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na lokalizacji na działce o nr ewid. 3/3 obręb 0011 Niepiekła, gmina Żalutki, pow. płoński, woj. mazowieckie zewnętrznej kabiny lakierniczej.

Otoczenie terenu inwestycyjnego stanowi: zabudowa usługowa i zagrodowa oraz tereny rolne. Ponadto w odległości ok. 260 m od ww. terenu przepływa ciek Suchodółka.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 0,75 ha. Na ww. terenie jest zlokalizowana zabudowa związana z działalnością mieszkaniową i gospodarczą. Działka inwestycyjna ma dostęp do drogi publicznej, z którą bezpośrednio sąsiaduje.

Planowana do posadowienia kabina lakiernicza typu EF 2000-T z palnikiem olejowym model RIELLO o mocy grzewczej 200 tys. kcal, najwyższa temperatura 60 ° C zostanie dostarczona na teren działki inwestycyjnej w kilku częściach do złożenia. Będzie ona zajmowała 35 m² działki inwestycyjnej i zostanie posadowiona na betonowej wylewce pod wiatą.

Wymiary zewnętrzne kabiny będą następujące:

- długość L – 7,00 m,
- szerokość W – 5,35 m,
- wysokość H -3,40 m,
- całkowita moc około 17 KW.

Kabina lakiernicza zostanie wykonana z kolorowych, stalowych paneli ściennych z wypełnieniem z EPS lub z wełny mineralnej o grubości 50 mm. Będzie ona posiadała galwanizowany panel sufitowy z blachy oraz w całości okratowaną podłogę, o konstrukcji wykonanej z galwanizowanych, stalowych płyt. Podstawa kabiny o wysokości 28 cm zostanie wykonana z wysokogatunkowej stali o budowie szkieletowej. W ww. urządzeniu zostaną zamontowane filtry: wstępny, sufitowy i podłogowy w celu stworzenia czystego środowiska pracy, które w maksymalnym stopniu spełni wymogi lakierowania oraz suszenia. Nowoczesna tablica sterowania będzie zapewniała pełną kontrolę w czasie pracy kabiny. Ponadto kabina lakiernicza będzie wyposażona w dwie rampy wykonane ze stalowych płyt.

Zgodnie z informacją zawartą w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia planowane jest lakierowanie ok. 10 pojazdów rocznie. Praca lakiernicza prowadzona będzie przez 2 dni w tygodniu, w godzinach dziennych.

Do ww. celu zostaną stosowane:

- lakiery wodorozcieńczalne – ok 5l/rok,
- lakier bezbarwny – ok. 6l/rok,
- rozpuszczalniki organiczne (rozpuszczalnik ekstrakcyjny) –ok. 4l/rok.


Zastępca Wójta
Iłona Szulboraka